

## ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Terms of Reference : TOR)

### ๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยปัจจุบันรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี มีอายุการใช้งานที่นานและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการเดินทางไปราชการในระยะไกล เนื่องจากมีปัญหาบ่อยครั้ง และภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติงานราชการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม และมีสภาพความชำรุดบกพร่องตามอายุการใช้งาน และเพื่อใช้ทดแทนกรณีรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติราชการได้

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับใช้ในงานราชการ และให้สามารถใช้ในการเดินทางปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอยู่เดิม

### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อดังกล่าว

๓.๒ ผู้เข้าเสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๓.๔ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเป็นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นกระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานและได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

### ๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

(๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๒) ห้องโดยสารเป็นดับเบิลแค้น ๔ ประตู

(๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๔) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

#### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เป็นรถยนต์ที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ มีกระบะบรรทุก เป็นรถยนต์ (กระบะสำเร็จรูป) พร้อมใช้ โดยโรงงานที่ผลิตรถยนต์ดังกล่าวตั้งอยู่ในประเทศ หรือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย

๔.๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิลแคว้บ (๔ ประตู)

๔.๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๔.๑.๔ มีประตูเปิด - ปิดสองข้างๆละ ๒ ประตู สามารถเปิดปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซลล์ทรูล็อค เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๕ ถูกลมนิรภัย ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๑.๖ สีของตัวรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๘ ระบบเบรกหน้าดิสก์เบรก แบบมีครีบบระบายความร้อน หลังดรัมเบรกหรือทั้ง

๒ ล้อ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๙ เป็นรถยนต์สำเร็จรูป รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้น โดยตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๔.๑.๑๐ สีรถยนต์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะปูพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นของใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องพ่นสนิม และเคลือบสีแล้วทั้งคันด้วยงานการ

๔.๑.๑๑ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ เครื่องยนต์ดีเซลรองรับน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล (B๒๐) แบบความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๔.๑.๑๓ เป็นรถยนต์ดับเบิลแคว้บ (๔ ประตู) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔.๑.๑๔ ตอนหน้าเป็นแกงมีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง

๔.๑.๑๕ เบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง มาพร้อมเข็มขัดนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และยางปูพื้น

๔.๑.๑๖ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด

๔.๑.๑๗ ราคาที่ยื่นเสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

## ๔.๒ ลักษณะทางเทคนิคของระบบรถยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ อยู่ภายใต้ “ยี่ห้อเดียวกัน” ประหยัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุด แบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ระบบเครื่องยนต์ มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เครื่องฉลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ)

- เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก หรือมาตรฐานผู้ผลิต

- เป็นเกียร์ธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

- ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

#### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๕ ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดัน

น้ำมันเบรกหรือมาตรฐานผู้ผลิต

- มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

#### ๔.๓ ขนาดล้อและยาง

- ยางเป็นแบบเรเดียล ทั้ง ๔ ล้อ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระโหลก เป็นอัลลอย หรือกระโหลกเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- มีกระโหลกพร้อมยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- มียางกันโคลน หน้า หลัง

#### ๔.๔ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิตสามารถทำความเย็นได้เพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และมีจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้
- มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย
- อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

#### ๔.๕ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๖ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ และไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมแปร์
- ที่ปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก
- มีเครื่องเล่นวิทยุ DVD/CD มีช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิทัล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา และต้องเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นเครื่องเล่นวิทยุ รุ่นใหม่ล่าสุด ตามมาตรฐานของรถยนต์

#### ๔.๗ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร หรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อคได้

**๔.๘ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้**

- แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

**๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย**

- เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- มีระบบเซนทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

**๔.๑๐ อุปกรณ์ติดตั้ง**

- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
- มีแผ่นปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง และกระบะด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้น (ลายเนอร์)
- มีกันสาดประตู ทั้ง ๔ ประตู ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

**๔.๑๑ สีของรถยนต์**

- สีตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะเป็นผู้กำหนดสีของรถยนต์

ภายหลัง

**๕. เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน**

เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

๕.๑ พักตร์ที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากแม้ ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วยหรือ

๕.๒ หากเป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหารครั้งหนึ่งไม่เกิน **สองล้าน** หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้าน ตามนัยแห่งหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติ ฯ ข้อ ๒ (๒.๑.๒(๒)) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

**๖. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน**

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า(รถยนต์) ตามรุ่นนั้นๆที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๖.๒ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ (ยกเว้นวัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบประเภทสิ้นเปลือง) หากมีการชำรุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับการชำรุดบกพร่องนั้น

๖.๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดง ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐานในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นศูนย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเอกสาร

๖.๔ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ให้ถูกต้องครบถ้วน

๖.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะต้องพันทัวหนังสือสีขาว (เว้นแต่ใช้สีขาแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน) รอบวงกลมด้านนอก ขนาด ๒๕ เซนติเมตร ขนาดรอบวงใน ๑๖.๕ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ใช้ในราชการเท่านั้น” ด้านข้างประตูทั้งสองข้าง (ตัวหนังสือหนา ขนาด ๕ เซนติเมตร)

๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จากกรมขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วันทำการนับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ชั้น ๑ เป็น ระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.๗ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถัง และ น้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

#### ๗. สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว 8๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๓ (๓.๑.๓.๒ และ๓.๓)

ดังนั้น ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องหมาย สลากเขียว) ตามบัญชีรายการสินค้าหรือบริการ ที่กรมควบคุมมลพิษรับรองหรือให้เครื่องหมายไว้ โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรอง (ตราสลากเขียว)

#### ๘. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ราคาอ้างอิง)

พิจารณาราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ) ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

#### ๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (รถยนต์) ว่างถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนคู่มือ โอนกรรมสิทธิ์ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบทางราชการแล้ว เท่านั้น

#### ๑๐. เกณฑ์การคัดเลือกในการจัดซื้อ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำ (Price)

#### ๑๑. สถานที่ส่งมอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑๒.วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐  
ซีซี แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นางอรรณวาทิ ทิศขันธุ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายปิยะพงษ์ สุวรรณชาติ)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวปิยาณีย์ เทื่อแดง)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....  
(นางอาริศรี หนูเยาว์)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) .....  
(นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

.....

(ลงชื่อ) .....  
(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวกานต์รวี ศิริทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ